


28.03.2024



מענה לשאלות הבהרה המרכז הרפואי ברזילי
מכרז מס' – ט-2024-7 לאספקת ציוד משקי (8 סלים)


שם הסל	נוסח השאלה	תשובה
כלל המכרז	בהתייחס למכרז אשר פורסם אתמול, האם ניתן להגיש הצעה רק על חלק מסל ולא את מלוא הסל? לדוגמה, בפרק חד פעמי יש שורה של כוסות נייר בכמויות גדולות, האם ניתן להגיש הצעה רק לפריט זה? כנ"ל לגבי ייתר הפרקים.	לא מקובל, לא ניתן לפרק סל
מוצרי ספיגה	אבקש לעדכן כי יש לא מעט יצרנים של מוצרי ספיגה שלא מחזיקים סינרים (אין קשר בין הסינרים חמוצרי ספיגה). מאחר וחייבים להגיש את כל הסל זה ימנע מאיתנו לגשת למכרז	לא מקובל
מוצרי ספיגה	לגבי הסדיניות, בדרך כלל מחזיקים רק סוג אחד של סדיניות ולא 2, אצלנו קיימת הסדיניה המשודרגת בלב ויש צורך שיהיה ניתן להגיש אותה גם על הסדיניה הפשוטה יותר.	מקובל, ניתן להגיש פעמיים את הסדיניה המשופרת.
סל חד פעמי	בנושא יחידת מידה תמחיר מופיעים יחידות מידה ואותם מוצרים ארוזים אצלי אחרת דוגמה: כוס פלסטיק ביחידות תמחיר ביקשתם 1,000 יחידות ואצלי ארוז 3,000 האם ניתן לתת מחיר ל 1,000 ובמידה ואזכה תמחור יהיה לפי 3,000?	מקובל, יש להגיש על פי יחידת מידה תמחיר הרשומה במסמך האקסל. במידה ויחידת המכירה שונה הזוכה יכול לספק על פי יחידת המכירה.

מצרף בנספח א ראה מטה	לגבי פריט בשורה מספר 4 כוס שתייה חמה מקרטון מבקש לקבל את הגרפיקה בבקשה.	סל חד פעמי
מצרף בנספח ב ראה מטה	בסל נייר שורה מספר 89 דיספנסר אבקש לקבל את הגרפיקה	סל חד פעמי
100,000 ₪ רלוונטי רק אם ניגשים לכלל הסלים. אם ההצעה הינה רק לחלק (ובתוך החלק הזה אין את הסל של חד פעמי, אין צורך בערבות) אם ההצעה הינה רק לחלק מהסלים, ובתוכן נכלל החד פעמי, הערבות הקובעת הינה 37,000 ₪ של החד פעמי מקובל, יעלה מסמך עם שדה הערות לספק מורחב.	במידה ואנו ניגשים 3 סלים או 2 סלים מסך כל המכרז (בתוכם סל חד"פ) על כמה אנחנו צריכים להגיש את הערבות? 37 א' או 100 א'? לא ברור כל כך ממסמכי המכרז	כלל המכרז – פרק ערבות
	אם אפשר להגדיל את שדה הערות לספק בכדי שאוכל לרשום הערה מלאה	כלל המכרז
100,000 ₪ רלוונטי רק אם ניגשים לכלל הסלים. אם ההצעה הינה רק לחלק (ובתוך החלק הזה אין את הסל של חד פעמי, אין צורך בערבות) אם ההצעה הינה רק לחלק מהסלים, ובתוכן נכלל החד פעמי, הערבות הקובעת הינה 37,000 ₪ של החד פעמי	אנו מתכוונים להגיש הצעה למכרז שבנדון ואנו מבקשים לשאול שאלה דחופה עוד לפני שאר השאלות שיבואו. סעיף 4.5.6 בעמוד 3 . לא ברור סכום הערבות לכל סל וסל. נבקש פירוט מדוייק של סכום הערבות ותאריך ערבות לכל סל וסל. עפ סעיף 4.5.6 ב המציעים אמורים להגיש ערבות ע"ס 100000 שח גם אם הם מבקשים להגיש הצעה לסל אחד בלבד כמו סל הספוגיות סכום הערבות של 100 אלף שח לא הגיוני יחסית להיקף הסל.	כלל המכרז – פרק ערבות

<p>מדובר במקום קטן במחלקה ונדרש מתקן שלא יעלה על מידות: אורך- 17 ס"מ רחב- 18 ס"מ גובה- 27.4 ס"מ שליפה בגליל תמונה דוגמא למכשיר קיים:</p>  <p>כמו כן מדובר בנייר המתאים למתקן שלא יעלה על מידות: אורך כל הגליל- 84.58 מטר רחב גיליון בודד- 19.81 אורך גיליון בודד- 30.48</p> <p>ניתן להגיש הצעת מחיר למגבת בכל אירוז. יש לספק מכשיר ללא עלות בגדלים הרשומים למעלה.</p>	<p>מגבת נייר בגליל – משהו במידות לא מסתדר 120 מטר עם מידות 30.48 – לאיזה מגבת מתכוונים – תעשייתי או שישיות.</p>	<p>מחירון סעיף 83</p>
<p>מקובל, מנייר ממוחזר</p>	<p>בית החולים רוכש כיום מגבות איכותיות מחומר ממוחזר. בית החולים דוגל בסביבה ירוקה ובמחזור בפרט. בסעיף הנ"ל בית החולים מציב הגבלה לספקים נוספים לגשת למכרז. מבקשים לשנות את חומר הגלם ולתת אפשרות לגשת עם מגבות ממוחזרות כפי שרוכשים היום. במקרה ויוחלט לא לשנות הנ"ל נותן יתרון לספק מסוים.</p>	<p>מחירון סעיף 86, 85, 87</p>

מקובל, המועד השתנה עד ל 16.04.2024 בשעה 12:00 בדיוק.	נבקש להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות. מכרז גדול שיש להתייחס אליו ברצינות. בנוסף שבקשת הערבות לא ברורה כל כך. צריכים זמן סביר בין תשובות ההבהרה למועד ההגשה של שבוע לפחות.	כללי
100,000 ₪ רלוונטי רק אם ניגשים לכלל הסלים. אם ההצעה הינה רק לחלק (ובתוך החלק הזה אין את הסל של חד פעמי, אין צורך בערבות) אם ההצעה הינה רק לחלק מהסלים, ובתוכן נכלל החד פעמי, הערבות הקובעת הינה 37,000 ₪ של החד פעמי	אם אנו ניגשים למספר סלים אך לא לכולם ובניהם הסל של חד פעמי. עליינו להכין ערבות על סך 37,000 ₪ בלבד? והאם לפי הנוסח שמצורף כנספח ו'? מאוד לא ברור.	עמוד 3 סעיף 4.5.6
מקובל.	מינימום הזמנה בחברתנו 1000 ₪ לפני מע"מ	מינימום הזמנה
100,000 ₪ רלוונטי רק אם ניגשים לכלל הסלים. אם ההצעה הינה רק לחלק (ובתוך החלק הזה אין את הסל של חד פעמי, אין צורך בערבות) אם ההצעה הינה רק לחלק מהסלים, ובתוכן נכלל החד פעמי, הערבות הקובעת הינה 37,000 ₪ של החד פעמי	עמוד 3 סעיף 4.5.6 – נכתב ערבות הגשה לסל חד פעמי (סל בודד), האם יש צורך לכל סל בנפרד ערבות ע"ס K37 (אם חברתנו ניגשים ל 5 סלים גובה הערבות מעל K100)?	ערבות הגשה
5 נקודות הפצה.	כמה נק' הפצה?	נק' הפצה
מועד הגשת המכרז נדחה ליום ג' בתאריך 16.4.24 עד השעה 12:00.	לאור המצב אנו מבקשים להגיש את מסמכי המכרז בתאריך 15.04.24	דחיה
צבע 1	שורה 125 – כמה צבעים ההדפסה?	הצעת המחיר של שקיות ניילון
צבע 1	שורה 129 - כמה צבעים הדפסה?	

<p>קוטר 17 אינץ', שחור מצ"ב תמונה:</p> 	<p>שורה 114 – מבקשים מפרט לפריט (קוטר וכו)</p>	<p>הצעת המחיר סל ציוד משקי</p>
<p>גליל "סופר מגבת" אל בד 1 קג</p> 	<p>שורה 122 – מבקשים תמונה</p>	
<p>צבע מלא 4 צבעים מצב מפרט וגרפיקה להדפסה נפסח א ראה מטה.</p>	<p>שורה 4 – כמה צבעים הדפסה ?</p>	<p>הצעת המחיר סל חד פעמי</p>
<p>נייר מאושר למגע עם מזון.</p>	<p>שורה 24 / 25 – איזה סוג נייר ?</p>	
<p>במרכז הרפואי מותקנים כ-3500 מתקנים. נדרשים מתקנים שיוצאים לבלאי ובמחלקות חדשות שנפתחות. כאשר הסבונים למתקנים יהיו בעלי מילוי חד פעמי. במידה והסבון שיסופק ע"י הספק הזוכה לא יתאים למתקן הקיים, הספק הזוכה יידרש להחליף את המתקנים הקיימים במרכז הרפואי.</p>	<p>שורה 56 – מה הכמות המשוערת ? והאם כולל התקנה ?</p>	<p>הצעת המחיר סל חומרי ניקוי</p>

<p>שווה ערך למוצר שבתמונה</p> 	<p>שורה 69 – מבקשים צילום / הבהרה</p>	
<p>מקובל, סבון כלים שווה ערך</p>	<p>שורה 71 – מבקשים להציע מותג שווה ערך</p>	
<p>שורה 74- זה סבון ידיים עם קצף ומילוי חד פעמי. שורה 75- זה שמפו לשיער ולגוף ומילוי חד פעמי.</p>	<p>שורה 75 – סבון קצף מופיע בשורה 74 , האם אתם מבקשים שמפו שיער וגוף בלבד ?</p>	
<p>מקובל, מנייר ממוחזר</p>	<p>ע"פ המכרז מבוקש מוצר עם תאית מלאה 100% , בית חולים שדוגל באיכות הסביבה וסביבה ירוקה רוכש היום נייר איכותי מחומר ממוחזר , מדוע מעבר ל100% תאית ?</p>	<p>סל מספר 6 – סל נייר - : נייר ניגוב ידיים בגליל סעיף 85/86/87</p>
<p>לא מקובל, מדובר בנייר חד שכבתי שיכנס למתקן קיים.</p>	<p>ישנה בקשה לנייר 300 מטר האם ניתן להציע נייר באורך גבוה יותר ?</p>	<p>סל מספר 6 – סל נייר - : סעיף 87</p>
<p>מתקן אחד מחייב להכיל את 2 סוגי הפריטים כפי שיש כיום. מדובר בהתקנות חדשות, מחלקות חדשות ובלאי שוטף.</p>	<p>אבקש לקבל הבהרה האם מדובר על התקנות חדשות בבית החולים או החלפת מתקנים קיימים ? שכן המתקן ל190 או 300 מטר המתקנים שונים .</p>	
<p>לא מקובל</p>	<p>האם ניתן לתת אורך נייר שונה כלומר מ- 150-מטר ועד 190 מטר ?</p>	<p>סל מספר 6 – סל נייר – סעיף 85/86</p>
<p>מתקן נייר רגיל- 3,500 יח' מתקן חשמלי- 30 יח' מתקני סבון- 3500 יח'</p>	<p>מה כמות המתקנים הצפויה ? נייר/סבון ע"פ תנאי המכרז אין מתקנים חשמליים – מדוע מצוין במכרז ?</p>	<p>סעיף 6 פרטים והסברים נוספים- סעיף 6.5 עמוד 4</p>

סעיף מספר 5.5.2	האם יש לכם פורמט בכדי שנחתים את העורך דין בנושא זה?	אין לנו נוסח מובנה אתם יכולים להסתמך על נוסח שלכם
כללי	יש סה"כ 21 עמודים למכרז?	סה"כ 21 דפים למכרז
הצעת מחיר	מבקש הבהרה לגבי פריט 42 צלחת בנינות קוטר 17 ס"מ כתוב בתיאור מורחב "לפחות 2.2 גרם" המינימום הקיים הוא 3.7 גרם	לא מקובל, ניתן להגיש מעל 2.2 גרם
עמוד 4 סעיף 6.2	האם נדרשת אספקה רק במתחם המרכז הרפואי? האם נדרשת פיזור סחורה במשרדי התאגיד?	אספקה נדרשת למרכז הרפואי.
עמוד 4 סעיף 6.2	לכמה אתרים נדרשת אספקת סחורה?	5 נקודות
6.2	מהי הזמנת המינימום לאתר אחד? נא לקבוע הזמנת מינימום על 1,000 ₪ לפני מע"מ	מקובל.
עמוד 10 סעיף 10	מה הכוונה "אביזרים ותחזוקה שוטפת ללא עלות"? מהם אביזרים? מהי תחזוקה שוטפת?	מדובר במתקנים חלופיים למתקנים שמתקלקלים.
סל ניילון- קובץ אקסל הצעת מחיר	מבקש לאסוף מהמרכז הרפואי דוגמאות של כל הניילונים שהמרכז הרפואי משתמש היום על מנת להתאים את המוצר למחיר	מקובל, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507

שווה ערך למוצר שבתמונה



שורה 57- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא




סל חומרי ניקוי -
 קובץ אקסל הצעת מחיר



שווה ערך למוצר שבתמונה





שורה 58- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא

<p>שווה ערך למוצר שבתמונה</p>	<p>שורה 59- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא</p>	
<p>שווה ערך למוצר שבתמונה</p>	<p>שורה 73- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא</p>	
<p>רטט בד קפר (לתפירה) 2 ס"מ - לבן</p>	<p>שורה 111- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא</p>	<p>סל ציוד משקי - קובץ אקסל הצעת מחיר</p>


<p>מצ"ב תמונה</p> 	<p>שורה 115- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא</p>	
<p>שווה ערך למוצר שבתמונה</p> 	<p>שורה 116- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא</p>	
<p>שווה ערך למוצר שבתמונה</p> 	<p>שורה 118- מבקש לצרף תצלום של המוצר לדוגמא</p>	


<p>הכוונה לממליצים ממוסדות ציבור או גופים ציבוריים, מספיק לרשום את הפרטים שלהם בתשקיף משתתף.</p>	<p>ע"פ סעיף זה על המציעים לצרף המלצות מאת 3 גופיים ציבוריים. האם נדרשות המלצות בכתב בנוסף לרשימת הממליצים בתשקיף המשתתף נספח ב? נבקש לציין שגופים ציבוריים לא ששים לרשום המלצות כתובות ומעדיפים שיפנו אליהם טלפוניית.</p>	<p>עמוד 4 סעיף 5.5.6</p>
<p>שווה ערך למוצר שבתמונה</p> 	<p>פריט מס' 109 תופס פרווה נבקש לקבל תמונה האם כוונתכם לידיית עבור מופ ?</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>
<p>שווה ערך למוצר שבתמונה</p> 	<p>פריט מס' 110 פרווה 35 ס"מ נבקש לקבל תמונה האם כוונתכם למופ ?</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>

<p>סרט בד קפר (לתפירה) 2 ס"מ - לבן</p> 	<p>פריט מס' 111 סרט קיפר נבקש לקבל תמונה.</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>
<p>להגיש מחיר ליחידה אחת</p> 	<p>פריט מס' 113 צמר פלדה (ננס) 30 גרם א. האם על המציעים להגיש מחיר ל 20 יח' ב. נבקש לקבל תמונה</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>
<p>מקובל. יש לציין בהערות האם מדובר בליטר או ב 750 מ"ל. שני המוצרים מקובלים.</p>	<p>פריט 117 בקבוק + מתז 1 ליטר נבקש להגיש מחיר כאמור בטבלה ל 1 ליטר אולם בפועל לספק 750 מ"ל ומחיר בהתאמה</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>
<p>10 יח'</p>	<p>פריט 118 לא נרשמה כמות</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>
<p>מקובל</p>	<p>פריט 120 נבקש להוסיף למטאטא כביש את המילים "גב עץ או פלסטיק"</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>
<p>מחיר לגליל.</p>	<p>פריט 120 גליל בד האם על המציעים להגיש מחיר ל 6 יחידות או ליחידה אחת (גליל בודד)</p>	<p>הצעת המחיר ציוד משקי</p>

לא מקובל.	פריט 115 גביע שתן. נבקש להעביר פריט זה לסל של חד פעמי מכיוון שהוא בהחלט מוצר כמוצר חד פעמי. מציעים המעוניינים להגיש הצעה לציוד משקי ימנעו מלהגיש לקטגוריה זו מאחר ולא מתעסקים בכלים חד פעמיים.	הצעת המחיר ציוד משקי
מקובל.	האם מספיקה הצהרת יצרן בהתאם לתקן 1944?	חומרי ניקוי- נוזל לחיטוי פירות וירקות שורה 54
מקובל, לא נדרש אישור מגע עם מזון	אין ספרי נירוסטה עם אישור מגע למזון נא לתקן	חומרי ניקוי- תרסיס להברקת נירוסטה שורה 55
שורה 75- מדובר בשמפו לשיער ולגוף לא סבון קצף. המתקנים שבשורה 56 צריכים להתאים לסבונים והשמפו בשורות 74+75	האם חייב להיות גוף ושיער?	חומרי ניקוי- דיספנסר לסבון קצף / שמפו שיער וגוף שורות 56+75
מקובל.	הצהרת יצרן בנוגע לעמידה בתקן 1944 – האם מספיק?	חומרי ניקוי- חומר חומצי לניקוי אבנית שורות 58
כן	האם זה חומר לשימוש רצפה?	חומרי ניקוי- חומר להסרת שומנים יסודי נמוך קצף שורות 59



<p>כן, מוצר שנכנס למדיח כלים מוסדי מצ"ב תמונה של המוצר והמרכיבים. יש להציע שווה ערך</p> 	<p>האם יש דרישה למרכיב מסוים? האם חומר שמכניסים לתוך מכונה ולכן נדרש אנטי קצף?</p>	<p>חומרי ניקוי- סבון חיטוי למכונת שטיפת סירי מיטה שורות 73</p>
<p>לא ברורה השאלה, מדובר בדרישה לחומרים אקולוגיים.</p>	<p>האם נדרשים לחומרים אקולוגיים בגלל דרישה או כיוון שזה מה שיש לכם היום?</p>	<p>חומרי ניקוי במרכזי דילול</p>

<p>מדובר במקום קטן במחלקה ונדרש מתקן שלא יעלה על מידות: אורך- 17 ס"מ רחב- 18 ס"מ גובה- 27.4 ס"מ שליפה בגליל תמונה דוגמא למכשיר קיים:</p>  <p>כמו כן מדובר בנייר המתאים למתקן שלא יעלה על מידות: אורך כל הגליל- 84.58 מטר רחב גיליון בודד- 19.81 אורך גיליון בודד- 30.48</p> <p>ניתן להגיש הצעת מחיר למגבת בכל אירוז. יש לספק מכשיר ללא עלות בגדלים הרשומים למעלה.</p>	<p>האם זה מגבת או סדין?</p>	<p>נייר- מגבת נייר בגליל שורה 83</p>
<p>מקובל, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507</p>	<p>אבקש לקבל דוגמאות</p>	<p>משקי- מסרק שיער גדול שורה 105</p>
<p>מקובל, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507</p>	<p>אבקש לקבל דוגמאות</p>	<p>משקי- מתקן לכוסות. שורה 107</p>

מקובל, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507	אבקש לקבל דוגמאות	משקי- סרט קיפר שורה 111
מקובל, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507	אבקש לקבל דוגמאות	משקי- גביע שתן שורה 115
מקובל, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507	אבקש לקבל דוגמאות לכל המוצרים	חד פעמי שקיות ניילון
100,000 ₪ רלוונטי רק אם ניגשים לכלל הסלים. אם ההצעה הינה רק לחלק (ובתוך החלק הזה אין את הסל של חד פעמי, אין צורך בערבות). אם ההצעה הינה רק לחלק מהסלים, ובתוך נכלל החד פעמי, הערבות הקובעת הינה 37,000 ₪ של החד פעמי.	עמוד 3 סעיף 4.5.6 מהי הערבות לכל סל בנפרד מלבד סל חד פעמי במידה ולא מגישים את כלל הסלים?	ערבות הגשה
החברה תיבחר בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז. סעיף זה יוסר מתנאי הסף.	בהתייחס לסעיף 5.4 (תנאי סף) כיצד נקבע הציון הנדרש -נא לפרט מה התהליך הנדרש	כללי
ההגשה הינה פיזית במעטפה למשרדי בית החולים בלבד, כמפורט במכרז.	הגשת ההצעה-בהתייחס לסעיף 7.3 האם ההגשה היא רק במעטפה סגורה במשרדי בית החולים או נדרשים דרכים נוספות להגשת ההצעה (צוין וכן באתר -האם הכוונה שיש להגיש באתר ואם כן מה הם סוגי המסמכים להגשה באתר)?	סעיף 7.3

<p>1. גלופה בצבע אחד 2. צבע שקוף 3. סוג הלחמה- ניתן להגיע לקבל דוגמא 4. מדובר בכרית ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507</p>	<p>נא הבהרתכם לגבי: 1. מספר צבעים של הגלופה. 2. צבע השקית. 3. סוג הלחמה 4. האם האריזה הינה בגליל או בכרית.</p>	<p>סל שקיות- מוצר מס' 125 שקית פוליטילן 90*80 ס"מ</p>
<p>1. צורת אריזה כרית 2. סגירה – ניתן להגיע לקבל דוגמאות. ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507</p>	<p>נא הבהרתכם לגבי: 1. צורת האריזה, גליל או כרית. 2. הם הסגירה הינה בקו ישר או כפלים?</p>	<p>סל שקיות- מוצר מס' 128 שקית פוליטילן 150X150 סמ' עובי 45 מיקרון</p>
<p>1. גלופה בצבע אחד 2. צבע שקוף 3. סוג הלחמה- ניתן להגיע לקבל דוגמא 4. מדובר בכרית ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507</p>	<p>נא הבהרתכם לגבי: 1. מספר צבעים של הגלופה. 2. צבע השקית. 3. סוג הלחמה 4. האם האריזה הינה בגליל או בכרית.</p>	<p>סל שקיות – מוצר מס' 129 שקית ניילון 50/70</p>
<p>כן, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507</p>	<p>מה הכוונה ל "בידוד"? האם ניתן לקבל דוגמא?</p>	<p>סל שקיות- מוצר מס' 131 שקית ניילון 80/90/06 כתום ח.נ. לבידוד</p>

כללי	האם ניתן להגיע לקבל דוגמאות למוצרי המכרז?	כן, ניתן להגיע בתיאום עם שלומי או אושרי טל אושרי – 053-7678900 טל שלומי- 053-7678507
כללי	האם הזכייה הינה ברמת סל לספק אחד בלבד, או שניתנת לכם האפשרות לפצל בין מציעים בכל סל?	כן סל לספק לא ניתן לפצל.
סל חד"פ- מוצר מס' 3 כוס שתיה חמה חד פעמי כשר לפסח	מה נפח הכוס?	כפי שמופיע במכרז 7.5 OZ = 221.8 סמ"ק
סל חד"פ- מוצר מס' 4 כוס לשתיה חמה מקרטון לוגו ברזילי מודפס	מה נפח הכוס? נבקש לקבל דוגמת גלופה של הכוס ובנוסף מספר צבעי גלופה/הדפסה על הכוס	כפי שמופיע במכרז 7.5 OZ = 221.8 סמ"ק דוגמא מצ"ב בנספח א'
סל חד"פ- מוצר מס' 29 גביע מיה לקינוחים ח.פ. מגוון צורות	באיזה כמות צורות מדובר, נא לפרט	3 צורות סה"כ 4,000 יח' המרכז הרפואי יחליט איזה צורה לרכוש. מחיר אחיד
סל חד"פ- מוצר מס' 33 ניילון נצמד כחול למזון 6 ק"ג	מה רוחב המוצר?	רוחב 45 ס"מ 13 מיקרון לפחות
סל חד"פ – מוצר 34 ניילון נצמד סטרץ' טבור 300 גר	האם הכוונה 17 מיקרון?	עובי הניילון 17 מיקרון.
סל חד"פ- מוצר מס' 35 מיכל עגול 500 שחור קומבו	מה קוטר המוצר?	קוטר פנים 145 מ"מ בחלק הכי רחב של המיכל, כולל מבסה מתאים.
סל חד"פ מוצר 46- קערית קשיחה ח.פ.	מקובל 6.5 גרם, נא תיקונכם למפרט המוצר	מקובל
סל מרכזי דילול- מוצר מס' 133	האם הכמות הרשומה תחת עמודה "כמות 4" היא בק"ג או ביח' של 5 ליטר?	במכלים של 5 ליטר.

<p>תיקון- כל חומר המיועד לחיטוי ולהכנת תמיסות יציבות חייב להיות בעל טבלת קטילה בה מפורטים מספרי ה-EN שמלמדים על הבדיקות שהחומר עבר כדי שיוכל לשמש ליעוד זה. יש לצרף טבלת קטילת חיידקים. יש לצרף אישור למרכז דילול ממשרד הבריאות. (סל מרכזי דילול)</p>	<p>בנוסף, האם ניתן לקבל דוגמת אישור הנדרש: "חובה לצרף מסמכים המעידים על ייצוב"</p>	
<p>במכלים של 5 ליטר.</p>	<p>האם הכמות הרשומה תחת עמודה "כמות 4" היא בק"ג או ביח' של 5 ליטר?</p>	<p>סל מרכזי דילול- מוצר מס' 134</p>
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש שהאספקה תבוצע בתדירות של פעם בשבוע ביום אספקה קבוע לאתר מרכזי אחד במרכז הרפואי ברזילי. כל משלוח יהיה בשווי שלא יפחת מ-2,500 ₪.</p>	<p>עמוד 4 סעיף 6.2</p>
<p>הגשה פיזית במשרדי המרכז הרפואי כמפורט בחוברת המכרז בלבד.</p>	<p>נבקש מחיקת המילים "וכן באתר" או הבהרתכם לאיזה אתר נדרש להגיש במקביל להצעה הפיזית את הצעת המציע.</p>	<p>עמוד 4 סעיף 7.3</p>
<p>מקובל, ככל וההפרה תוקנה תוך זמן סביר ולשביעות רצון המזמין.</p>	<p>נבקש שיובהר כי מימוש הערבות תעשה לאחר מתן הודעה בכתב למציע של 7 ימי עסקים מראש. כמו כן, נבקש שיובהר שהערבות לא תמומש ככל שההפרה כאמור תוקנה.</p>	<p>עמוד 4 סעיף 8.2</p>

<p>העדפה זו תבוא לידי ביטוי במידה ושני מציעים הגיעו לדירוג שווה (וגם בכפוף לשיקול דעת הוועדה)</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף, שכן סעיף 14.ד. בעמ' 7 כבר מסדיר עניין זה והסעיף כפי שמנוסע פוגע במטרות המכרז ובשוויון בין המציעים, ולכן לשנותו כך שיהיה זהה לסעיף 14.ד. בעמ' 7 (התחשבות בעובדה שספקים קיימים שביצעו עבודות נושא המכרז שלא לשביעות רצון המזמין). ככל שהבקשות לעיל לא מקובלות, נא להבהיר כיצד העדפה זו למציעים אשר ביצעו בעבר את העבודות נושא המכרז תחושב ואת מידת השפעתה על אמות המידה לבחירת הזוכים.</p>	<p>עמוד 5 סעיף 9.ב.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף " , וזאת ככל שאין בכך פגיעה ו/או גריעה מזכויות המציע תחת מכרז זה".</p>	<p>עמוד 5 סעיף 10.2</p>
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "מועדי המשלוחים ו/או".</p>	<p>עמוד 6 סעיף 13.5</p>
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש להחליף את המילה "ה-18" ל-12, כך שההצמדה למדד המחירים לצרכן תחל לאחר תום השנה הראשונה המוגדרת בתור התקופה הראשונית תחת ההסכם.</p>	<p>עמוד 7 סעיף 14.2 וכן 14.4 (הצמדה)</p>
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש שהאספקה תבוצע בתדירות של פעם בשבוע ביום אספקה קבוע לאתר מרכזי אחד במרכז הרפואי ברזילי. כל משלוח יהיה בשווי שלא יפחת מ-2,500 ₪. נבקש להוסיף משפט בסיום הסעיף: "הספק יחייב את המזמין בשווי המשטחים עליהם מסופקים הטובין והמזמין יזוכה בגין החזרת המשטחים לספק".</p>	<p>עמוד 10 סעיף 1</p>

מקובל.	נבקש להחליף את המילה "המזמין" במילים "בהתאם לסעיף 1 לעיל". נבקש להוסיף בסיום הסעיף את המילים הבאות: "הזמנת מוצרי ספיגה תעשה בקרטונים / מארזים שלמים בלבד.	עמוד 10 סעיף 5 וכן סעיף 3
הכמויות לאומדן במכרז רשומות במסמך האקסל (הצעת מחיר).	נבקש לקבל את האומדן. לחילופין, נבקש לקבל את היקף המכירות וכמות הפריטים לשנים 2024-2023.	עמוד 6 סעיף 14 א. עמוד 10 סעיף 7-8
לא מקובל.	נבקש למחוק הסעיף שכן אינו ברור ומאפשר לוועדה לדחות הצעת מציע מטעמים שאינם מוסדרים באמות המידה לבחירת הזוכה. בנוסף, הנושא מוסדר בסעיף 14 בעמ' 6 (הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת).	עמוד 11 סעיף 8
השיקולים המקצועיים המנחים את הוועדה הינם בהתאם לאמות המידה כמפורט בעמ' 5 סעיף 9.	נבקש הבהרה כי הבחירה בהצעות המחיר הנמוך ביותר תהא בהתאם לסעיף 9 בעמ' 5. נבקש הבהרה מהם אותם שיקולים מקצועיים והאם לא כלולים באמות המידה לפי עמ' 5 סעיף 9.	עמוד 11 סעיפים 9 - 10
לא מקובל.	נבקש כי התקופה של ההודעה מראש לסיים את ההתקשרות בכל אחד מ-2 הסעיפים הללו תהיה לא פחות מ-60 יום מראש. נבקש בסעיף 1.4 להחליף את המילים "ומבלי שיצטרכו לתת נימוקים לכך" במילים "וזאת מטעמים סבירים בלבד".	עמוד 13 סעיף 3 (1.6), 3 (1.4)
מקובל.	נבקש להוסיף בסיום הסעיף את המילים: "למעט בגין תשלומים לו זכאי הספק בגין מוצרים שסופקו ותשלומים אלו ישולמו לספק במועד הפסקת ההסכם כאמור"	עמוד 13 סעיף 3 (1.6)
לא מקובל.	נבקש למחוק את המילים "ולפרקה במדפים/ משטחים".	עמוד 13 סעיף 5.4

לא מקובל.	עמוד 13 סעיף 7 נבקש שהאספקה תבוצע בתדירות של פעם בשבוע ביום אספקה קבוע לאתר מרכזי אחד במרכז הרפואי ברזילי. כל משלוח יהיה בשווי שלא יפחת מ-2,500 ₪. נבקש להוסיף משפט בסיום הסעיף: "הספק יחייב את המזמין בשווי המשטחים עליהם מסופקים הטובין והמזמין יזוכה בגין החזרת המשטחים לספק."
לא מקובל.	עמוד 14 סעיף 8.3 נבקש למחוק את המילים "לוקים בחסרונות" ולהחליפם במילה "פגומים".
מקובל	עמוד 14 סעיף 9.1 נבקש להוסיף משפט לסעיף כדלקמן: "המזמין או בא כוחו יבדקו ויאשרו את הטובין במועד מסירתם למזמין ובכל מקרה לא יאוחר מ-24 שעות לאחר מכן; תעודת משלוח חתומה ע"י נציג המזמין, תהווה אישור מסירת וקבלת הטובין על ידי המזמין."
מקובל	עמוד 14 סעיף 9.2 נבקש לתקן הסעיף כך שיובהר שאיסוף סחורה פגומה ו/או שנפסלה יעשה ביום האספקה הבא מהמחסן המרכזי במרכז הרפואי ברזילי, כשהטובין מסודרים על גבי משטח ו/או בקרטון ומצורף להם תעודת החזרה.
לא מקובל.	עמוד 14 סעיף 11.1 נבקש למחוק את המילים "לוקים בחסרונות" ולהחליפם במילה "פגומים".
מקובל.	עמוד 14 סעיף 11.3 נבקש למחוק את הסעיף שאינו מקובל. מדובר במצב שבו המזמין מקבל מוצרים ועושה בהם שימוש אך "פטור עצמו" מתשלום. באם המוצר פגום, על המזמין להודיע לספק ואלו יאספו ע"י הספק ויוחלפו ללא עלות.
מקובל, בכפוף להזמנת רכש חתומה כדין	עמוד 15 סעיף 12.3 נבקש לתקן את הסעיף כך שהתמורה תשולם עד 60 יום ממועד קבלת החשבונית במזמין. אין להתנות מועד התשלום באישור מנהל הרכש של המזמין שכן אין כל הגבלה על מועד מתן אישור כאמור.

<p>מקובל.</p> <p>מקובל.</p> <p>ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך</p>	<p>נבקש להוסיף את המילה "כדין" לאחר המילה "יחויב".</p> <p>בשורה הראשונה של הסעיף נבקש למחוק את המילה "בכל" ובהמשך את המילה "כל". נבקש כי בסיום הסעיף יתווספו המילים "שסופק על ידי הספק".</p> <p>נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה לפי דין ולא תחול על נזק שנגרם על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ברשלנות או במכוון או בגין שימוש בטובין שלא על פי הוראות השימוש של היצרן ו/או ספק או מתאונה, כוח עליון, הזנחה, תנאי סביבה בלתי הולמים או עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו בטובין שלא על ידי הספק או מי מטעמו. נבקש שיובהר שכל חיוב הספק לשיפוי לפי סעיף זה יהיה בכפוף לפסק דין שביצעו לא עוכב ומתן אפשרות סבירה להתגונן.</p>	<p>עמוד 15 סעיף 14 (1.7)</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש למחוק את המילה "מקיף"</p>	<p>עמוד 15 סעיף 14 (1.8)</p>
<p>ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך</p>	<p>נבקש שבשורה הראשונה של הסעיף תמחק המילה "כל"</p> <p>נבקש שבשורה הראשונה ימחקו המילים "בכל סיכון שהוא".</p> <p>נבקש כי בסיום הסעיף לאחר המילים אספקת ציוד משקי" יתווספו המילים "שסופק על ידי הספק" וכי ימחקו המילים "כאמור בסעיף (14.1) לעיל".</p>	<p>עמוד 15 סעיף 14 (1.9)</p>

עמוד 15 סעיף 14.2.2	נבקש שבשורה הראשונה של הסעיף תמחק המילה "כל" נבקש שבשורה השנייה יתווספו המילים "של הספק" לאחר המילים "ממעשה או מחדל". נבקש כי לאחר המילים "ציוד משקי" יתווספו המילים "על ידי הספק" וכי ימחקו המילים "כאמור בסעיף (14.1) לעיל".	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
עמוד 15 סעיף 14.2.3	נבקש שבמקום המילים "פוליסות הביטוח" יש לרשום "אישורי הביטוח"	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
עמוד 15 סעיף 14.2.4	נבקש להחליף את המילה "פיצוי" במילה "שיפוי" נבקש להוסיף "סבירים" לאחר המילים "עורך דין". נבקש שהחזרת הסכומים תהיה בגין הוצאות לצדדים שלישיים בלבד ושתבוצע בתוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת דו"ח פירוט ההוצאות, תיעוד תומך הכוללות חשבוניות.	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
עמוד 15 סעיף 15.2	נבקש שיובהר כי מימוש הערבות תעשה לאחר מתן הודעה בכתב למציע של 7 ימי עסקים מראש. כמו כן, נבקש שיובהר שהערבות לא תמומש ככל שהפרת ההסכם מטעם הספק תוקנה.	מקובל, ככל וההפרה תוקנה תוך זמן סביר ולשביעות רצון המזמין
עמוד 16 סעיף 16.2	נבקש להוסיף בסוף הסעיף, "וזאת ככל שאין בכך פגיעה ו/או גריעה מזכויות המציע תחת מכרז זה".	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
עמוד 16 סעיף 18.3 ב	נבקש למחוק את המילים "ו/או העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו".	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
עמוד 16 סעיף 18.3 ג	נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט בגין תשלומים לו זכאי הספק בגין מוצרים שסופקו ותשלומים אלו ישולמו לספק במועד ביטול ההסכם"	מקובל
עמוד 16 סעיף 6 (19.1)	נבקש לשנות כך שהקנס יחול לאיחור של "2 ימי עסקים" וזאת מעבר למועד האספקה שתואם בין הצדדים.	לא מקובל.
עמוד 16 סעיף 6 (19.3)	נבקש להבהיר כי הסעיף יחול לאחר שהמזמין פנה והזמין את מוצר המסוים מהמציע וזה סירב לקבל ההזמנה או ציין שיש מחסור שמונע אספקת המוצר בפרק זמן סביר בסמוך למועד האספקה.	מקובל.

נספח ז' עמ' 20 סעיף 4.2	נבקש שבשורה השנייה המספר 60 יוחלף במספר 30.	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
נספח ז' עמ' 20 סעיף 4ג'	נבקש שבשורה השלישית ימחקו המילים "שבעה ימים"	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
נספח ז' עמ' 20 סעיף 4ז'	נבקש להוסיף בסיום הסעיף את המילים הבאות: " על אף האמור בסעיף זה, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המרכז הרפואי ברזילי לקבלת אישור הביטוח כאמור".	ייבחן מול חברת הביטוח בהמשך
תנאי סף 5.5 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות באספקת מוצרי ציוד משקי, למוסדות ציבור ו/או גופים ציבוריים, ובעל היקף מכירות שנתי של 4 מ"ח לכלל המוסדות להם סיפק ציוד.	השאלה היא האם הכוונה להיקף מכירות 4 מליון לכל לקוח מתוך ה-3 או סהכ 4 מליון לכל 3 הלקוחות ביחד?	מדובר בסה"כ 4 מיליון מכל המכירות.
כללי מוצרי נייר	אין תזכורת במכרז להעדפת תוצרת הארץ על פי חוק. אודה לעדכוןכם.	מקובל. הסעיף הוא: "ככל שהמציע מספק "טובין תוצרת הארץ" כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995, יש לכלול הצהרת המציע וכן אישור מתאים מאת ר"ח הכל כנדרש בתקנות".
אקסל מוצרי נייר	יש לבקש תקנים כמו שביקשתם בסל חד פעמי	לא מקובל.
אקסל פריט 42 צלחת בינונית קוטר 17"o	כתוב בתיאור מורחב "לפחות 2.2 גרם" המינימום הקיים הוא 3.7 גרם. נא תיקונכם.	לא מקובל, ניתן להגיש מעל 2.2 גרם

נספח א- עבור כוס שתייה חמה שורה 4



נספח ב- עבור מפית דיספנסר שורה 89



חתימת החברה

תאריך

יש לחתום על כל עמוד (סה"כ 26 עמודים)

The Barzilai University Medical Center, Ashkelon

המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי, אשקלון

Hahistadroust st 2, Ashkelon 7830604, Israel

רח' ההסתדרות 2 אשקלון, מיקוד 7830604

Tel. (972) 8 6745555

טל. 08-6745555

Fax. (972) 8 6736750

פקס. 08-6736750

עמוד 26 מתוך 26